creative icon™ 3

naai- en borduurmachine

PFAFF
Perfection starts here.™

Functies en voordelen





Nieuwe borduureenheid

De nieuwe borduureenheid vermindert geluid en trillingen en biedt een toonaangevende borduurgrootte van 450 x 450 mm*. Dankzij de nieuw ontworpen bevestiging voor zowel de borduureenheid als de borduurringen is de bevestiging snel en eenvoudig.



Vrije-arm borduren

Met vrije-arm borduren is het gemakkelijker dan ooit om kant-en-klare producten te personaliseren. Borduur op rondgesloten, buisvormige items, zoals babykleding, tassen en kussenslopen, zonder de naden los te hoeven maken.



Snelle quiltinstellingen met onderdraad ophalen

Bij quilten in de borduurmodus zijn vaak meerdere aanpassingen nodig voor een mooi resultaat aan beide zijden. Met deze nieuwe functie worden alle instellingen automatisch voor u gemaakt. De machine schakelt de ActivStitch™-technologie uit, verhoogt de draadspanning, schakelt de automatische draadafsnijdfunctie uit en activeert de nieuwe functie die de onderdraad automatisch ophaalt.

* Minder lawaai en trillingen in vergelijking met de PFAFF® *creative icon*™, *creative icon*™ 2 en *creative performance*™ 950 borduureenheden. Het grootste borduuroppervlak in de branche is 450 x 450 mm in vergelijking met Brother Aveneer, Babylock Radiance, Bernina B990 en Janome Continental M17, en vereist de optionele *creative*™ Grand Turnable Hoop.

Topfuncties



Werkt met CREATIVATE™
De volgende mogelijkheden en meer zijn beschikbaar met een CREATIVATE-account.

CREATIVATE Designcatalogus*
Toegang tot bijna 10.000 borduurmotieven en meer dan 500 creatieve projecten om te gebruiken of om inspiratie op te doen. U hebt direct toegang tot de designcatalogus via het scherm van uw machine.

CREATIVATE Vault
Sla uw borduurmotieven en bestanden op en organiseer ze met aangepaste labels. Uw Vault is rechtstreeks toegankelijk vanaf het scherm van uw machine, waardoor het beheren van borduurmotieven eenvoudiger is dan ooit.

De CREATIVATE Blog
Ontvang educatieve en inspirerende content die alleen toegankelijk is voor bezitters van met CREATIVATE verbonden machines.

Motiefplaatsingsfunctie*
Samen met de CREATIVATE App en de *creative icon*™ 3 kunt u uw borduurmotief snel uitlijnen aan de hand van patronen of kenmerken op uw ingespannen werkstuk met behulp van de functie Motiefplaatsing.

Monitorfunctie
Ontvang meldingen op uw telefoon of tablet wanneer het tijd is om het garen te vervangen.

CREATIVATE Borduursoftware*
Ervaar grenzeloze creatieve vrijheid met CREATIVATE borduursoftware, voorzien van digitaliseringshulpmiddelen, belettering, personalisatie en meer.

Borduurring scannen
Lijn uw borduurmotief eenvoudig uit met wat er al in de borduurring zit—of het nu gaat om naden, stofpatronen of eerder geborduurde motieven. Bekijk een voorbeeld van het eindresultaat op het scherm en pas de garenkleuren aan zodat ze mooi aansluiten op de achtergrond voor een perfect uitgebalanceerd resultaat.

Geprojecteerde begeleiding
Bekijk uw steek op de stof voordat u gaat naaien voor een perfecte plaatsing, of projecteer lijnen en een raster om de steken eenvoudig uit te lijnen. Gebruik Motiefprojectie om uw borduurmotief op de stof te projecteren, zodat u de grootte en positionering kunt beoordelen voordat u begint.



NIEUW bij PFAFF

Stofkeuze
Stel het type stof waarmee u werkt en de machine stelt automatisch de optimale instellingen in voor de gekozen stof, techniek en steek.

Verbeterd origineel IDT™-systeem met sensor
Origineel sinds 1968. Het ingebouwde dubbele transport van PFAFF® voert alle soorten stof nauwkeurig van boven en van onderen door, zodat u altijd perfecte steken krijgt, zonder dat u extra accessoires nodig hebt. Perfect voor het matchen van geruite stoffen, het naaien van lastig fluweel of meerdere lagen zoals bij een quilt-sandwich.



NIEUW

Exacte positie met schalen
Pas de positie en rotatie van uw borduurmotief aan met steekpuntnauwkeurigheid, waardoor de tijd en moeite die nodig is voor perfecte plaatsing in de borduurring wordt verminderd. Als bepaalde elementen buiten de grenzen van de borduurring uitsteken, kunt u het borduurmotief met de verbeterde functie 'Exacte positie' nu eenvoudig schalen zodat het past. Schalen maakt ook het aansluiten van motiefdelen bij meermaals inspannen (multi-hooping) een stuk simpeler.

Verbeterde STITCH CREATOR™ – Teken op het scherm en creëer uw eigen Maxi Stitches
Ontgrendel een nieuw niveau van personalisering met de STITCH CREATOR-functie. Ontwerp nieuwe unieke steken breder dan 9 mm of bewerk de ingebouwde steken van de machine zodat ze geschikt zijn voor uw project. Pas de steeklengte en -breedte aan, verander de vorm van de steken of creëer originele decoratieve steken met volledige controle. Perfect om persoonlijke accenten toe te voegen, unieke versieringen te creëren of uw meest fantasierijke ideeën tot leven te brengen.

*Voor sommige functies is een betaald CREATIVATE-abonnement vereist.

Borduurfuncties



creative™ Versierapparaat mogelijk*
Borduur lint, kralen of garen direct en nauwkeurig. Naai verschillende materialen automatisch met uw naaimachine. Zo bespaart u tijd en voorkomt u stress van handmatig naaien.

8 borduurlettertypen
Personaliseer uw creaties met namen, monogrammen, data of labels zonder extra software.

Meer dan 920 ingebouwde borduurmotieven inbegrepen
Profiteer van meer dan 920 hoogwaardige, ingebouwde borduurmotieven en ontdek speciale borduurtechnieken en nieuwe stijlen.

Borduursnelheid
Borduur tot 1000 steken per minuut.

Vormen maken
Maak onbeperkt nieuwe borduurmotieven met elke gewenste steek en/of borduurmotief. Kies uw vorm en pas de geselecteerde borduurmotieven of steken aan op de vormlijn.



NIEUW bij PFAFF

Special Techniques Hoop mogelijk*
Borduur met een speciale techniek zoals vilten of spoelwerk, draai vervolgens de borduurring om en borduur verder over het borduurmotief met gewoon borduren. Met de Special Techniques Hoop hoeft u uw project niet uit de borduurring te halen, waardoor u tijd en frustratie bespaart.

Applicatie maken
Verrijk uw projecten met textuur en dimensie met Create Appliqué. Applicaties zijn ideaal om gaten, vlekken of slijtage-plekken te verbergen en geven tegelijkertijd een decoratief tintje. Kies uit ingebouwde vormen zoals harten, bloemen, letters en meer, en werk de randen af met diverse steken.

Automatische draadafsnijder met automatische draadafsnijdfunctie voor sprongsteken
Stel uw voorkeuren voor het automatisch afsnijden van de draad in tijdens het borduren. U kunt ervoor kiezen om de bovendraad automatisch af te snijden bij elke kleurwisseling, waarbij de machine de draadeinden naar achteren trekt. U kunt ook het automatisch afsnijden van sprongsteken inschakelen, zodat u ze na het borduren niet meer handmatig hoeft af te knippen.

Met tas voor de borduureenheid
Ter bescherming van uw borduureenheid tijdens opslag of transport, met compartimenten om accessoires georganiseerd te houden.



4 borduurringen inbegrepen
- *creative* Superior Hoop - 465 x 260 mm
- *creative* Deluxe Hoop II - 360 x 200 mm
- *creative* Master Hoop II - 240 x 150 mm
- *creative* Square 120 Hoop II - 120 x 120 mm

NIEUW

Mijn borduurringen – Selecteer de borduurringen die u heeft
Selecteer de borduurringen die u bezit; ze verschijnen bovenaan de lijst met borduurringen van de machine, zodat u ze eenvoudig terugvindt.

Garenmerkkleurendatabase
Kies uw garenfabrikant en voer specifieke garennummers in om uw borduurmotief te bekijken in de exacte kleuren waarin het wordt geborduurd.

Grootte van het borduurmotief wijzigen met herberekening van steken
Het aantal steken wordt automatisch opnieuw berekend om de steekdichtheid te behouden.

Borduurmotieven bewerken
Roteer borduurmotieven in stappen van 1 graad voor nauwkeurige aanpassingen. Vergroot of verklein borduurmotieven met maximaal 20% zonder het aantal steken te veranderen. Gebruik Resize om de afmeting automatisch te herberekenen zodat de steekdichtheid behouden blijft.

*Optioneel accessoire.



Borduurmotief spiegelen
Spiegel uw borduurmotievn zodat ze geschikt zijn voor uw project, of schik ze in tegenoverliggende patronen.

Kleuren bewerken
Bekijk direct op het scherm hoe verschillende garenkleuren eruitzien en pas het borduurmotief aan zodat het bij uw persoonlijke stijl en project past.

Kleurblokken sorteren/samenvoegen en monochroom
Met Kleurblokken sorteren borduurt u alle niet-overlappende blokken van dezelfde kleur, waardoor het aantal garenwissels wordt geminimaliseerd en u uw project sneller kunt afronden. Voorkom stops tussen identieke garenkleuren voor nog sneller borduren met Kleurblokken samenvoegen. Borduur elk borduurmotief in een enkele kleur zonder stops met Monochroom.

Groepering van borduurmotieven
Groepeer borduurmotieven om het bewerken van meerdere motieven gemakkelijker te maken.

Ongedaan maken/Opnieuw uitvoeren in Borduurmotief bewerken
Maak motiefwijzigingen eenvoudig ongedaan en voer ze opnieuw uit, zodat u zonder aarzeling verschillende wijzigingen kunt proberen totdat uw borduurmotief perfect is.

Wijzig de borduurvolgorde van het borduurmotief
Beheer overlappende motiefelementen en beperk het aantal garenwissels door borduurmotieven in uw voorkeursvolgorde te rangschikken.

Ga naar het exacte borduursteeknummer
Vind eenvoudig het ideale punt om verder te borduren na een garenbreuk, of ga stap voor stap door de steken om alleen geselecteerde delen van een kleurblok te borduren voor een resultaat op maat.

Borduurtijd aftellen per kleur
Benut uw tijd optimaal terwijl de machine werkt. De aftelling laat u weten wanneer u terug moet komen voor de volgende kleurwisseling.

Cursormarkering op het scherm tijdens het borduren
U kunt op elk moment precies zien welk deel van het borduurmotief wordt geborduurd, waardoor u de voortgang kunt volgen en de volgende stappen kunt inschatten.

Bekijk en laad borduurmotieven in diverse formaten
Bekijk en laad borduurmotieven in diverse formaten, zodat u meer borduurmotieven kunt gebruiken zonder dat u het bestandstype hoeft te converteren.

Rijgen in de borduurring
Rijg de stof vast op een versteviging in de borduurring. Dit is ideaal voor stoffen die afdrukken van de borduurring kunnen vertonen, zoals fluweel. Rijg rondom de hele borduurring, of alleen rondom uw borduurmotief.

Mogelijkheid om knoopsgaten in de borduurring te borduren
Krijg gelijkmatig verdeelde en perfect genaaide knoopsgaten zonder handmatig te hoeven meten.

Borduur decoratieve steken in de borduurring
Creëer perfect rechte rijen steken in de borduurmodus of verfraai borduurmotieven door er decoratieve steken aan toe te voegen.

Tapering in borduurmodus
Borduur gepersonaliseerde randen en kaders met behulp van ingebouwde steken en perfect aansluitende hoeken.

Automatisch Slim opslaan en Huidige status opslaan
Als de stroom uitvalt of als u moet stoppen met borduren of naaien, worden alle aanpassingen en steeknummers automatisch opgeslagen. U kunt er ook op elk gewenst moment voor kiezen om handmatig Slim opslaan te gebruiken.

Naaifuncties

870+ ingebouwde steken en NIEUWE creative letters
Met meer dan 870 ingebouwde steken ondersteunt deze machine elke techniek en stof, van zomen tot decoreren. Met de NIEUWE “creative letters”-steken kunt u unieke borduurkunst met letters maken.

Steek bewerken
Pas de lengte en breedte van de steek aan voor een uniek uiterlijk. Spiegel de steek horizontaal of verticaal voor nog meer decoratieve mogelijkheden. Elke steek smaller dan 9 mm kan worden verplaatst met de functie Steekpositionering.

37 naaldposities
Naai een rechte steek in 37 verschillende naaldposities voor optimaal geplaatste topstiksels, randstiksels, onderstiksels, naaien in de naad of quilten.

Naaivoetherkenning
De machine herkent de aangesloten naaivoet en geeft een melding als deze niet de gebruikelijke naaivoet voor die steek is. Zo kunt u controleren of de gekozen voet geschikt is voor de gewenste taak.

Exclusieve naaitechnieken
Creëer opvallende, rijkversierde projecten met de exclusieve en gepatenteerde naaitechnieken van PFAFF. Kies uit een verscheidenheid aan steken voor elke techniek; enkele, dubbele en driedubbele lintsteken, plus stapelsteken, zwevende steken, straalsteken en kantsteken.

Sensormatic eenstaps-knoopsgat
Stel eenvoudig de lengte in en naai in één stap een knoopsgat. De kolommen van het knoopsgat worden in dezelfde richting genaaid voor een uniform en consistent resultaat.

Zijwaarts naaien
Zijwaarts naaien maakt het mogelijk steken tot 52 mm breed te naaien, ideaal voor opvallend decoratief werk.

Richtingssteken
Als er niet genoeg ruimte is om de stof te draaien (zoals binnen kleine kledingstukken, tassen of buisvormige stukken), kunt u ook in een andere richting naaien.
U kunt kleine aanpassingen uitvoeren, zoals het dichten van gaten, het verstevigen van naden of het toevoegen van fijne details, zonder het hele project om te keren.

Tapering
Tapeer elke steek tot een breedte van maximaal 9 mm aan het begin en/of einde. Kies uit een reeks vooraf ingestelde hoeken om perfect afgewerkte hoeken te creëren.

Enkelmotief- en patchworkprogramma’s
Met het enkelmotiefprogramma kunt u een vast aantal steekherhalingen naaien. Met het patchworkprogramma kunt u een exacte steeklengte programmeren die herhaaldelijk genaaid kan worden. Uitstekend geschikt voor kettingnaaien.

Vier opties voor naaien uit de vrije hand
Kies uw ideale modus voor naaien uit de vrije hand om het beste resultaat uit de vrije hand te behalen, afgestemd op de naaivoet van uw voorkeur, inclusief een instelling voor de rulervoet. Gebruik elke decoratieve steek tot 9 mm breed in de modus voor naaien uit de vrije hand.



Automatische draadafsnijder
Wanneer de automatische draadafsnijder is ingeschakeld, snijdt de machine zowel de boven- als de onderdraad af en trekt deze naar de achterkant wanneer u bij een steek of in een stekenreeks een afsnijdopdracht geeft. Handmatig afsnijden is niet nodig.

Automatische draadspanning of draadhoeveelheid
De optimale spanning wordt automatisch ingesteld voor alle naaitechnieken en stoffen, waardoor u niet meer hoeft te gissen naar de perfecte spanning. Schakel de automatische draadspanning eenvoudig uit voor speciale technieken en verschillende draaddiktes.

Naaldstop omhoog/omlaag
Stel uw machine in om te stoppen met de naald omhoog of omlaag. Gebruik de naald omhoog voor het gemakkelijk verwijderen van de stof en het inrijgen van de draad, en de naald omlaag voor nauwkeurig draaien zonder scheef uitgelijnde steken.

Afhechtfunctie
Zet steken vast door afhechtingen te programmeren aan het begin en/of einde van een naad, of gebruik de afhechttoets voor onmiddellijk afhechten. Maak sterke, duurzame naden zonder handmatig afhechten.

Direct en constant achteruit naaien
Houd tijdens het naaien de achteruitnaaitoets ingedrukt om snel achteruit te naaien, of schakel de constant achteruitnaaifunctie in terwijl de machine stilstaat. Zo kunt u uw project met beide handen geleiden.

Steek herstarten
Keer terug naar het begin van een steek of reeks zonder dat u speciale aanpassingen opnieuw hoeft in te stellen of hoeft te proberen de juiste steek te naaien om terug te gaan naar het begin.

Kniehevel
Gebruik de knielhevel om de naaivoet omhoog te brengen, zodat u beide handen vrij heeft om uw project te begeleiden en vast te houden.

Rechtstiksteekplaat met sensor
Wanneer de rechtstiksteekplaat is bevestigd, staat de machine automatisch in de rechte steekmodus, waardoor gebroken naalden en schade aan de plaat worden voorkomen.

Tweelingnaaldprogramma
Voer de maat van de tweelingnaald in om de steekbreedte automatisch te beperken en bekijk een voorbeeld van de tweelingnaaldsteek op het scherm.

Steekbreedtebeveiliging
Activeer de steekbreedtebeveiliging in het instellingenmenu als u bijvoorbeeld de 1/4" quiltvoet voor het IDT-systeem gebruikt. De machine beperkt u vervolgens tot rechtstikken met de naald in het midden, waardoor wordt voorkomen dat de naald per ongeluk tegen de naaivoet stoot.

Naaivoet extra hoog
Druk tweemaal op de toets Naaivoet omhoog om de naaivoet in de extra hoge positie te brengen. De transporttanden worden automatisch verzonken om het gemakkelijker te maken dikke stoffen onder de naaivoet te plaatsen.





Eigenschappen van de machine

Groot naaioppervlak
De extra grote naairuimte rechts van de naald bedraagt 310 mm, waardoor u quilts, gordijnen, jassen en andere grote projecten gemakkelijker en met vertrouwen kunt verwerken.

ActivStitch™-technologie
Sensoren meten de stofdikte en verschillende steekinstellingen om de hoeveelheid garen te regelen die nodig is om de perfecte balans tussen de boven- en onderdraad te krijgen. De resultaten zijn perfect aan beide zijden van de stof.

Ingebouwd leercentrum
U hoeft niet online naar de perfecte tutorial te zoeken en u hoeft zelfs uw stoel niet te verlaten. Er zijn tal van ingebouwde interactieve tutorials voor het instellen van de machine, speciale technieken, ritsen, zomen, quilten en nog veel meer.

Telescopische garenstandaard
De telescopische garenstandaard helpt het garen recht te houden, zodat het niet in de war raakt of breekt. De draadgeleider en de verticale garenpennen maken het mogelijk om zeer grote garenklossen te gebruiken.

Volledig automatische draadinsteker
Druk simpelweg op een toets om de naald in te rijgen. Het is sneller en makkelijker dan handmatig inrijgen, waardoor naaien toegankelijker en comfortabeler wordt.

Doorstikkracht – 150 N
De *creative icon* 3 heeft een hoge doorstikkracht (150 N) en pulserende naaldkracht, waardoor het gemakkelijker wordt om door dikke materialen te naaien.

10,1" capacitief kleurentouchscreen
Het grote 10,1-inch scherm toont meerdere instellingen tegelijk met duidelijk gelabelde menu's, waardoor de navigatie eenvoudig en intuïtief is. Het responsieve touchscreen reageert direct op een lichte aanraking en ondersteunt multitouch-gebaren zoals knijpen, vegen en scrollen.

Automatische verzinking van de transporteur
De transporttanden zakken automatisch wanneer u functies selecteert zoals de knoopaanzetsteek of naaien uit de vrije hand.

Naai met bevestigde borduureenheid
Schakel moeiteloos tussen naaien en borduren voor een snellere workflow. De borduureenheid biedt extra ondersteuning voor grotere projecten.

creative icon™ 3

naai- en borduurmachine



Sensor voor boven- en onderdraad

De bovendraadsensor zorgt ervoor dat de machine stopt als de bovendraad breekt tijdens het borduren of naaien. De onderdraadsensor waarschuwt u wanneer de spoel bijna leeg is, zodat u niet verder naait of borduurt zonder garen.

Quick Help

Weet u niet zeker wat iets op het scherm betekent? Met slechts één druk op de toets ziet u op het scherm een korte beschrijving van datgene waarover u meer wilt weten.

Geschikt voor multifunctioneel voetpedaal*

Houd uw handen vrij om de stof te geleiden terwijl u verschillende machinefuncties uitvoert met het optionele multifunctionele voetpedaal.

Spoelen met grote capaciteit

Geniet van langere, ononderbroken naai- of borduursessies met de spoelen met grote capaciteit, die ongeveer 30% meer garen bevatten dan *expression*™ machines.

Mogelijkheid om steken & borduurmotieven op te slaan

Bewaar uw favoriete, aangepaste steken en borduurmotieven in het geheugen van de machine, zodat u ze niet telkens opnieuw hoeft te maken. Zo kunt u sneller en efficiënter werken aan uw naaiprojecten.

Meer eigenschappen van de machine

- Wizard machine-instellingen
- Gepersonaliseerde interface met aanpasbare naam en kleurenschema
- Automatisch uitschakelen
- Demomodus
- 12 meegeleverde naaivoeten
- 6 ingebouwde naailettertypes
- 19 knoopsgatstijlen
- 2 USB-poorten
- Update mogelijk
- Snelheidsschuif
- Real-time klok, timer, stopwatch, en alarmfuncties

Optioneel accessoire vereist.

PFAFF, PFAFF PERFECTION STARTS HERE, CREATIVATE, CREATIVE ICON, CREATIVE, IDT, ACTIVSTITCH, STITCH CREATOR en EXPRESSION zijn de exclusieve handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC of zijn gelieerde ondernemingen. © 2026 Singer Sourcing Limited LLC of zijn gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden