creative™ Line Vergelijkingstabel

PFAFF®



FUNCTIES	*creative icon*™ 3	*creative performance*™ 950	*creative expression*™ 750	*creative elevate*™ 680	*creative ambition*™ 640	*creative expect*™ 350
CREATIVATE™ (mySewnet™) Connectiviteit	•	•	•	•		•
Borduren						
Borduureenheid	Vrije-arm mogelijkheid	•	•	Optioneel accessoire*	•	•
Max. beschikbare borduurringgrootte	450 x 450 mm	360 x 350 mm	360 x 350 mm	360 x 200 mm	240 x 150 mm	170 x 100 mm
Vrije-arm borduren	•					
Verbeterde Exacte Positie met schalen	•					
Exact Positie/Precieze positionering	•	•	•	•		Basis
Borduurmotiefprojectie	•					
Borduurring scannen	•		•			
creative™ Versierapparaat mogelijk**	•	•				
Lintborduurapparaat mogelijk**	•	•				
Snelle quiltinstellingen met onderdraad ophalen	•					
Special Techniques Hoop mogelijk**	•					
Ingebouwde borduurmotieven	920+	835+	635+	330+	100+	175+
Ingebouwde borduurlettertypen	8	8	8	8	2	10
Borduursnelheid	1000	1000	850	850	800	450

*Borduurfuncties aangegeven voor/bij de *creative elevate* 680 vereisen de optionele borduureenheid. **Optioneel accessoire.

creative™ Line Vergelijkingstabel

PFAFF®








FUNCTIES	*creative icon*™ 3	*creative performance*™ 950	*creative expression*™ 750	*creative elevate*™ 680	*creative ambition*™ 640	*creative expect*™ 350
Vorm maken	●	●	●	●		
Reeksen maken	●	●	●	●	●	●
Appliqué maken	●	●	●			
Automatische draadafsnijder met automatische afsnijdfunctie voor sprongsteken	●	●	●	●	●	●
Tas voor borduureenheid inbegrepen	●	●	●			
Aantal meegeleverde borduurringen	4	3	3	2^	1	2
Mijn borduurringen – Kies uit borduurringen die u bezit	●	●	●	●		
Garenmerk-kleurendatabase	●	●	●	●		
Borduurmotieven roteren	●	●	●	●	●	●
Borduurmotieven schalen	●	●	●	●	●	●
Grootte borduurmotief wijzigen met herberekening van steken	●	●	●			
Borduurmotieven spiegelen	●	●	●	●	●	●
Kleuren bewerken	●	●	●	●		●
Kleurblokken sorteren	●	●	●			
Kleurblokken samenvoegen	●	●	●			
Monochroom	●	●	●	●	●	
Borduurmotieven groeperen	●	●				●
Ongedaan maken/Opnieuw uitvoeren in borduurmotief bewerken	●	●	●	●		●

^Inbegrepen bij aankoop van de optionele borduureenheid.

creative™ Line Vergelijkingstabel

PFAFF®








FUNCTIES	*creative icon*™ 3	*creative performance*™ 950	*creative expression*™ 750	*creative elevate*™ 680	*creative ambition*™ 640	*creative expect*™ 350
Wijzig de borduurvolgorde van het borduurmotief	•	•	•	•		
Ga naar het exacte borduursteeknummer	•	•	•	•	•	•
Borduurtijd aftellen per kleur	•	•	•	•		
Cursormarkering op het scherm tijdens het borduren	•	•	•	•		•
Selecteer motieven uit miniatuurafbeeldingen	•	•	•	•		•
Laad en bekijk motieven in meerdere formaten	•	•	•	•		
Rijgen in borduurring	Twee opties	Twee opties	Twee opties	Twee opties	•	
Aparte opspoelmotor	•	•	•	•		
Mogelijkheid om knoopsgaten in de borduurring te borduren	•	•	•			
Borduur decoratieve steken in de borduurring	•	•	•			
Taperfunctie in borduurmodus	•	•	•			
Automatisch slim opslaan/Huidige status opslaan	•	•	•	•		

creative™ Line Vergelijkingstabel

PFAFF®








FUNCTIES	*creative icon*™ 3	*creative performance*™ 950	*creative expression*™ 750	*creative elevate*™ 680	*creative ambition*™ 640	*creative expect*™ 350
Naaien						
Geprojecteerde naaigeleiding	Projector (instelbare laser of steek-, raster- en geleidelijnen		Laser			
STITCH CREATOR™	Nieuw Verbeterd	•	•			
The Original IDT™ System	Met sensor	Met sensor	•	•	•	
Stofkeuze	•					
Maximale steekbreedte	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	7 mm	7 mm
Maximale steeklengte	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	5 mm	5 mm
Naaldposities	37	37	37	37	29	29
Naaivoetherkenning	•		•			
Verbeterd stofdoorvoersysteem (voorste transporttanden)	•	•				
Exclusieve steektechnieken	Enkele lint-, dubbele lint- en driedubbele lintsteken, straal-, zwevende-, stapel- en kanten randsteken	Enkele lint-, dubbele lint- en driedubbele lintsteken, straal-, zwevende-, stapel- en kanten randsteken	Enkele lint-, dubbele lint- en driedubbele lintsteken, straal-, zwevende-, stapel- en kanten randsteken	Enkele lint- en driedubbele lintsteken, straal-, zwevende-, stapel- en kanten randsteken		
Aantal steken	870+	780+	725+	400+	145+	245+
Aantal naailettertypen	6	6	6	4	2	4
Eenstaps-knoopsgat	Sensormatic eenstaps	Sensormatic eenstaps	Sensormatic eenstaps	Sensormatic eenstaps	Eenstaps	Eenstaps
Knoopsgatstijlen	19	19	17	9	7	7
Zijwaarts naaien	•	•	•			
Richtingssteken	•	•	•			

creative™ Line Vergelijkingstabel

PFAFF®








FUNCTIES	*creative icon*™ 3	*creative performance*™ 950	*creative expression*™ 750	*creative elevate*™ 680	*creative ambition*™ 640	*creative expect*™ 350
Taperfunctie	•	•	•	•		
Patchworkprogramma	•	•	•			
Enkelmotiefprogramma	•	•	•			
Opties voor naaien uit de vrije hand	4	4	4	4	1	1
Automatische draadafsnijder	•	•	•	•	•	•
Automatische draadspanning	•	•	•	•	•	
Naaldstop omhoog/omlaag	•	•	•	•	•	•
Afhechtfunctie	•	•	•	•	•	
Snelheidsschuif	•	•	•	•	•	•
Even en constant achteruitnaaien	•	•	•	•	•	
Steek herstarten	•	•	•	•		
Steken spiegelen	•	•	•	•	•	•
Kniehevel	•	•	•			
Rechtstiksteekplaat met sensor	•	•	•			
Tweelingnaaldprogramma	•	•	•	•	•	•
Steekbreedtebeveiliging	•	•	•	•	•	•
Naaivoet extra hoog	•	•	•	•	•	•
Stekenoverzicht in voorklep	•	•	•	•	•	
Geschikt voor multifunctioneel voetpedaal**	•	•	•	•		

**Optioneel accessoire

creative™ Line Vergelijkingstabel

PFAFF®








FUNCTIES	*creative icon*™ 3	*creative performance*™ 950	*creative expression*™ 750	*creative elevate*™ 680	*creative ambition*™ 640	*creative expect*™ 350
Machine						
Naairuimte rechts van de naald	310 mm	310 mm	250 mm	250 mm	200 mm	165 mm
Schermtype	Capacitief kleurentouchscreen	Capacitief kleurentouchscreen	Capacitief kleurentouchscreen	Capacitief kleurentouchscreen	Monochroom grafisch scherm	Kleurentouchscreen
Schermgrootte	10.1″	10.1″	8″	7″	3.2″	7″
ActivStitch™ technologie	•	•	•			
Draadinsteker	Volledig automatisch	Volledig automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Semi-automatisch
Transporteur verzinken	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Naai met bevestigde borduureenheid	•	•	•			
Onderdraadsensor	•	•	•	•		•
Bovendraadsensor	•	•	•	•	•	•
Ingebouwd leercentrum	•	•	•	•		
Snelle hulp	•	•	•	•		
Machine-installatiewizard	•	•	•	•		
Gepersonaliseerde schermervaring	•	•	•	•		
Telescopische garenstandaard	•	•				
Opschuifbare accessoiredoos	•	•	•	•	•	•
Meegeleverde naaivoeten	12	12	11	9	8	7
Spoelgrootte	+30%	+30%	Normaal	Normaal	Normaal	Normaal

creative™ Line Vergelijkingstabel

PFAFF®








FUNCTIES	*creative icon*™ 3	*creative performance*™ 950	*creative expression*™ 750	*creative elevate*™ 680	*creative ambition*™ 640	*creative expect*™ 350
USB-poorten	2	2	1	1	1	1
Automatisch uitschakelen	●	●	●	●		●
Demomodus	●					
Mogelijkheid om steken & borduurmotieven op te slaan	●	●	●	●	●	●
Machine update mogelijk	●	●	●	●	●	●
Realtime klok, stopwatch en alarmfuncties	●	●	●	●		

PFAFF, PFAFF PERFECTION STARTS HERE, CREATIVE ICON, CREATIVE PERFORMANCE, CREATIVE EXPRESSION, CREATIVE ELEVATE, CREATIVE AMBITION, CREATIVE EXPECT, CREATIVE, STITCH CREATOR, ACTIVSTITCH en IDT zijn exclusieve handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC of haar gelieerde ondernemingen. © 2026 Singer Sourcing Limited LLC of haar gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.